

Inspecta Sertifiointi Oy har beviljat produktcertifikat till företaget

Domus Yhtiöt Oy

Puusepänskatu 1, FI-32201 LOIMAA

som bekräftelse på att Inspecta Sertifiointi Oy har konstaterat att kvalitetssäkringen på tillverkningen av företagets produkter, specificerade nedan, uppfyller kraven i kravdokumenten **EN 14351-1 + A1:2010, TR 320:2011**

Träaluminiumfönster: ALU MSE 131, ALU MSE 170 DOMUS-, DOMLUX- och DOMUS KARTANO

- Lufttäthet: klass 4
- Regntäthet: klass E1200
- Vindtryckhet: klass C3
- Kvalitetsklass av trä: V

Tillverkningsplats: Loimaa, Finland

Företaget har rätt att använda certifieringsmärke på de produkter som uppfyller kraven.
Certifikatets innehavare svarar för att produkten uppfyller kraven.

Certifikatet är beviljat 2014-09-26
(första certifikatet beviljat 1995-09-13)



Tomi Kasurinen, verkställande direktör

Utfärdandet av certifikatet grundar sig på en första besiktning och på typprovning.
Certifikatet gäller tills vidare förutsatt att kraven i de allmänna anvisningarna för produktcertifiering samt ovan nämnda produktgruppsspecifika kravdokument kontinuerligt uppfylls.
Giltigheten kan kontrolleras på adressen www.inspecta.fi

